




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



位数: 2

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

行数: 1

产品特性

结构特性

位数	2
行数	1

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
---------	-----------------

尺寸

产品长度	10.92 mm
------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	2500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Buchanan 屏蔽带附件



阻隔带(1)

客户还购买了



TE 产品编号51494-1
SAFE HIGH VOLTAGE BLKHD RECEPT



TE 产品编号320551
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8



TE 产品编号322693
TERMINAL,SOLIS R HR 16-14 6



TE 产品编号350430-4
04P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF



TE 产品编号1623518-1
CRG1206 1% 47K



TE 产品编号7-1393132-5
P40P42D12P1-24=CONTACTORS-

文档

- 产品图纸
- J3-2=J3-XX JUMPER
- 英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437644-4_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437644-4_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437644-4_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本