




连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 适配器类型: B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端

端口数量: 2

产品特性

产品类型特性

USB 适配器类型	B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	USB 2.0 B 型

结构特性

端口数量	2
位数	8

主体特性

外壳电镀材料	锡
外壳电镀涂层	亮光
连接器外形	标准

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.305 μm[12 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	1.9 mm[.075 in]
-----------	-----------------

机械附件

锁定特性	不带
------	----



PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装位置	顶部
PCB 安装固定类型	直脚

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
主体方向	垂直直角

尺寸

PCB 厚度（建议）	1 – 1.2 mm[.039 – .047 in]
------------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
--------	---

行业标准

工业标准	USB 2.0
------	---------

包装特性

封装数量	77
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch Gemini A](#)



摇杆开关(77)

客户还购买了



TE 产品编号1-1734035-2
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT




TE 产品编号1734366-3
Std USB Type A, VT, T/H, Blue



TE 产品编号1747981-2
Std HDMI, RA, SMT



TE 产品编号2007435-3
Std HDMI, Flag, T/H



TE 产品编号2023246-2
ASS'Y SATA REC. R/A SMT TYPE 3.45H



TE 产品编号2110304-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Solder Tail



TE 产品编号2174507-2
MICRO USB, TYPE B



TE 产品编号5177984-6
0.8FH,P05H.5,140,08/Sn,TU



TE 产品编号6450863-5
MBXLE VERT RCPT 7ACP



TE 产品编号1-6450869-0
V/R
2ACP+8S+4ACP+16S+2ACP+12S+2ACP

文档

CAD 文件



下载查看

[ENG_CVM_3-1565589-3_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-1565589-3_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-1565589-3_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

日语

AMP UNIVERSAL SERIAL BUS (USB) RECEPTACLE CONNECTOR (TYPE-A)

日语