




连接器 > D 形连接器



位数: 51

连接器和壳体类型: **母端**

连接器安装类型: **板安装**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: 1 A

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	水平
位数	51

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
线缆端接方法	预端接悬空引线

机械附件

安装硬件	螺钉
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	铝
------	---

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (40% in 74023047) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号5558310-1
MOD/JK,ASSY,8 POS,R/A,KEY/SHLD



TE 产品编号100503L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号5-103168-2
08 MODII HDR DRST SHRD .100CL




TE 产品编号3-1589683-3
USS004B5T = STRIP CON






TE 产品编号5555153-1
[MJ,LPF,R/A,8P,PCBG,PSTP.15TTR](#)



TE 产品编号3-5353652-6
[.5FHP08H,440,B,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)




TE 产品编号6-2176603-3
[RLC73K 3A R249 1% 1K RL](#)



TE 产品编号5-146280-4
[04 MODII HDR SRST B/A .100CL](#)

TE 产品编号1618239-4
[K40P-04=RELAY, VACUUM, SPST, L](#)



TE 产品编号7-1532004-0
[052-0204-0001=PLUG,RTANGLES-5](#)