




无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 6.8 Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 4 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	6.8 Ω
额定功率	4 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线插拔式
------	---------

端接特性

端接区域基材	黄铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	24.2 x 5 mm
--------	-------------

使用环境

温度系数	-80 – 40 ppm/°C
------	-----------------

包装特性



封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1623710-0 FCA6 3K9 5% LP	 TE 产品编号 1-1623709-0 FCA2 220R 5% LP	 TE 产品编号 1-1623714-3 FCB4 22R 5% HP	 TE 产品编号 1-1623714-2 FCB4 220R 5% HP
--	---	--	---





TE 产品编号 1623713-5

FCB2 1K0 5% HP

客户还购买了



TE 产品编号5260030007

TC-CAPS-4005-8




TE 产品编号3822943005

44A0121-22-2/6




TE 产品编号CQ50513001

RAY-103-10.0(10)



TE 产品编号631516-000

202K121-100/180-0



TE 产品编号9727873001

99M0111-20-2L



TE 产品编号EK4828-000

91H1-11-06-1-C-HE100



TE 产品编号695992-000

B-058-01

TE 产品编号AAB2341-00

91H1-21-16-1-C-HE300



TE 产品编号323913

TERMINAL,PIDG R 26-22 2



TE 产品编号4-1618007-2

AP5A832=RELAY, VACUUM, SPST-NO

文档

产品图纸

FCB4 6R8 5% HP

英文版本

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本