



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 470 Ω

电阻器类型: 通用电阻器

元件类型: 碳膜, 薄膜

额定功率: .5 W

电阻等级: 最多 1 kΩ

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	通用电阻器
元件类型	碳膜, 薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	350 V
电阻值	470 Ω
额定功率	.5 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	9 x 3 mm
--------	----------



使用环境

工组温度范围	-55 – 155 °C
温度系数	-1200 – 0 ppm/°C

包装特性

封装方法	盒装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 6-1623933-4 CFR50 5% 75R	 TE 产品编号 1623925-2 CFR100 5% 100R	 TE 产品编号 2-1623933-5 CFR50 5% 3R3	 TE 产品编号 5-1623933-8 CFR50 5% 6M8
---	--	---	---

CFR50J470R

470 ohm, Through-Hole General Purpose Resistor, Carbon Film / Thin Film, .5 W, 5 %, -1200 – 0 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, Neohm CFR



TE 产品编号 6-1623933-8
CFR50 5% 82K



TE 产品编号 2-1623933-7
CFR50 5% 3R9



TE 产品编号 1623927-8
CFR16 5% 120R



TE 产品编号 1623932-8
CFR50 5% 10K



TE 产品编号 2-1623933-1
CFR50 5% 3M3



TE 产品编号 2-1623929-2
CFR200 5% 22K



TE 产品编号 6-1623933-5
CFR50 5% 820K



TE 产品编号 3-1623933-5
CFR50 5% 4M7



TE 产品编号 1623930-3
CFR25 5% 10K

该系列中的其他产品 | [Neohm CFR](#)



[通孔式电阻器\(378\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号103945-2
5X3 MTE SHRD PIN SR LATCH .100



TE 产品编号175365-5
DYNAMIC 3500 HDR ASSY 20P



TE 产品编号1241388-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号1617108-4
HCD-26B = .100 Grid w/Diode Co

CFR50J470R

470 ohm, Through-Hole General Purpose Resistor, Carbon Film / Thin Film, .5 W, 5 %, -1200 – 0 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, Neohm CFR






TE 产品编号6-1879352-3
RR02 5% 120R AMMO




TE 产品编号7-1879352-0
RR02 5% 240R AMMO




TE 产品编号8-1879352-1
RR02 5% 680R AMMO



TE 产品编号7-1879621-7
H4P 15K 1% 50PPM



TE 产品编号1-1879927-7
EP 7W 2K2 5%



TE 产品编号4-1437353-9
OEC G6032VR CARD GUIDE
LOCKING 120 MM

文档

产品图纸

CFR50 5% 470R

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1623933-0_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1623933-0_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1623933-0_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

Ceramic Film Fixed Resistors - Type CFR Series - Tyco Electronics Passives

英文版本