


LC122KK1/2"PL

✓ 有效

TE 内部编号 3-1625932-4
22K ohm, Cermet, 10 %, 1 W, Terminates To Printed Circuit Board,
12.7 x 18.2 mm, Single, Top Adjustment, Vertical
[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 电位器



额定功率: 1 W
产品端接到: 印刷电路板
无源元件尺寸: 12.7 x 18.2 mm
无源元件容差: 10 %
密封选项: 密封

产品特性

产品类型特性

旋转类型	单向
密封选项	密封
元件类型	金属陶瓷

结构特性

转数	1
部分	单
调整位置	顶部
调整方法	主轴

电气特征

额定功率	1 W
无源元件容差	10 %
电阻值	22K Ω
电阻等级	1kΩ – 1MΩ

主体特性

转轴种类	普通
------	----



产品方向

垂直

端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

尺寸

无源元件尺寸	12.7 x 18.2 mm
--------	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

LC122KK1/2"PL

22K ohm, Cermet, 10 %, 1 W, Terminates To Printed Circuit Board, 12.7 x 18.2 mm, Single, Top Adjustment, Vertical



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1625932-4_V.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1625932-4_V.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1625932-4_V.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Type L Series Spindle Operated Potentiometers

英文版本