




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|          |     |
|----------|-----|
| 连接器系统    | 线到线 |
| 连接器和壳体类型 | 母端  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 带有 |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 接合对准类型 | 极化 |
| 接合对准   | 带有 |

壳体特性



|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 尼龙 6/6 |
|------|--------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品长度 | 24.3 mm[.956 in] |
|------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |                |
|----------|----------------|
| 灼热丝额定值   | GWT 750°C（无火焰） |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0       |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | Bag  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 3-173974-7  
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON  
GWT RED



TE 产品编号 3-172076-1  
POSITIVE LOCK 250 HOUSING  
RECEPTACLE




TE 产品编号 2-174712-1  
PL MK2 2P 187 HOUSING REC  
NATURAL




TE 产品编号 1-176448-1  
187 POSITIVE LOCK MK-II TAB HSG  
1POS




TE 产品编号 1-521119-1  
POSILOCK HSG.,250 SRS,MKIII,2P,V0,  
NAT



TE 产品编号 176448-6  
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM)  
HOUSING



TE 产品编号 173974-1  
187 HSG. PL MKII REC. NAT



TE 产品编号 176448-1  
187 HSG. PL MKII TAB NAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(72)



快速断开(55)




插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)

该系列中的其他产品 | Mark II



压接端子护套(72)



快速断开(55)




汽车密封件和盲堵(1)



汽车端子(3)



汽车连接器护套(6)




汽车连接器锁和位置保证(1)


客户还购买了




TE 产品编号62896-1  
MAG-MATE POKE-IN TAB 018 PTPBR



TE 产品编号3-173974-6  
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON  
GWT BLU



TE 产品编号3-173974-7  
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON  
GWT RED



TE 产品编号1123343-1  
025 REC CONTACT



TE 产品编号CAT-T319-CH8172  
TH/.025 连接器系统，壳体

文档

产品图纸

PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GWT NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-173974-1\_P.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-173974-1\_P.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-173974-1\_P.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



---

产品规格

工程报告

英文版本

---

机构认证

UL 报告

英文版本