



Positive Lock | Positive Lock 187, Mark II

TE 内部编号 3-173974-7

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-0, Blue, Polyamide, Cable Mount (Free-Hanging), Positive Lock 187, Crimp Terminal Housings

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	聚酰胺
------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1-172075-6
187 POSITIVE MK-2 REC HSG 3P




TE 产品编号 1-176448-1
187 POSITIVE LOCK MK-II TAB HSG 1POS




TE 产品编号 176448-6
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM) HOUSING




TE 产品编号 3-173974-1
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GWT NAT



TE 产品编号 1-174712-6
PL MK2 2P 187 HOUSING RECEPTACLE BLUE




TE 产品编号 3-173974-6
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GWT BLU




TE 产品编号 1-172469-2
PL 250 (6.3 MM) HOUSING BLUE 6/6 NYLON




TE 产品编号 176448-1
187 HSG. PL MKII TAB NAT



TE 产品编号 1-172210-6
5 POS PL MK-2 187 HOUSING RECEPTACLE




TE 产品编号 173974-6
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON BLUE



TE 产品编号 2-172076-6
PL 250 REC HSG 1P NYLON BLUE

该系列中的其他产品 | Positive Lock 187



压接端子护套(72)



快速断开(55)




插入和拔出工具(2)



绝缘防护罩和套管(7)

该系列中的其他产品 | Mark II




压接端子护套(72)



快速断开(55)




汽车密封件和盲堵(1)



汽车端子(3)



汽车连接器护套(6)



汽车连接器锁和位置保证(1)


客户还购买了




TE 产品编号62896-1
MAG-MATE POKE-IN TAB 018 PTPBR



TE 产品编号3-173974-1
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GWT NAT



TE 产品编号3-173974-6
PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GWT BLU



TE 产品编号1123343-1
025 REC CONTACT



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

文档

产品图纸

PL MKII 187 REC HSG 1P NYLON GWT RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-173974-7_P.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-173974-7_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-173974-7_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本