



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 板对板

连接器安装类型: 板安装

连接器壳体尺寸: 2

产品特性

产品类型特性

|           |             |
|-----------|-------------|
| 壳体材料配置    | 正面金属外壳      |
| 接地特定类型    | 接地凹痕, 接地汇流条 |
| 连接器和壳体类型  | 插头          |
| 连接器系统     | 板对板         |
| 连接器壳体尺寸   | 2           |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板       |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 直角 |
| 行数       | 2  |
| 位数       | 15 |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 外壳电镀材料 | 锡    |
| 主要产品颜色 | 黑色   |
| 连接器外形  | 欧式风格 |

接触件特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 端子形状和构造   | 圆形     |
| 端子底板材料    | 镍      |
| 端子接触部电镀材料 | 金 (Au) |
| 端子基材      | 铜镁     |



|                |       |
|----------------|-------|
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡     |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | .8 μm |
| 端子额定电流（最大值）    | 4.5 A |
| 端子选项           | 已安装   |

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|            |                |
|------------|----------------|
| 接合固定       | 带有             |
| PCB 安装固定类型 | 板锁             |
| 接合固定类型     | 母端螺钉锁，4-40 UNC |
| PCB 安装固定   | 带有             |
| 连接器安装类型    | 板安装            |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 钢                |
| 中心线（间距） | 2.74 mm[.108 in] |

尺寸

|     |                  |
|-----|------------------|
| 行间距 | 2.84 mm[.112 in] |
|-----|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 胶带  |
| 封装数量 | 225 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号ASA021N00210235000  
623 PLUG



TE 产品编号2309223-1  
RITS CONN.HDR ASSY 4ROW 4P THRW TAPE




TE 产品编号1123677-1  
Z-STACK TYPE F16 ASSY 130P



TE 产品编号900412-2  
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号1-2349815-2  
D3950 REC 8POSN. 1ROW X KEY MARKED




TE 产品编号2-1586038-2  
22P VRT HDR VAL-U-LOK V0




TE 产品编号1473226-1  
SOCKET WITH RING MINI U-M-N-L



TE 产品编号2229093-1  
MOD JACK ASSEMBLY V-TYPE H=21.7mm



TE 产品编号5558342-3  
MJ,8POS,R/A,CAT5,SHLD,PC GND



TE 产品编号1-5316316-0  
.6FHP08H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes





文档

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1740197-2\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1740197-2\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1740197-2\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语