




自由高度

TE 内部编号 3-1939756-6
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 220 Position, .5 mm [.02 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Tray,
Free Height
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**
连接器系统: **板对板**
位数: **220**
中心线（间距）: **.5 mm [.02 in]**
PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地板, 接地端子
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	220
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	50 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	200 VAC



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.35 mm[.013 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	1 mm, 1.3 mm
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.71 mm[.028 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	.5 mm[.02 in]
外壳材料	高温热塑塑料

尺寸

	.76 in
--	--------



堆叠高度	8 mm, 12 mm[.472 in]
------	----------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	30
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 3-2040713-6
[.5FHP08H,220,S,GIG,30/Sn,TR,NS](#)




TE 产品编号 3-6318491-6
[.5FHP08H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)




TE 产品编号 9-1939756-6
[.5FHP08H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NS,WC](#)




TE 产品编号 3-1827253-6
[.5FHP05H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)




TE 产品编号 8-6318491-6
[.5FHP08H,220,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes](#)



TE 产品编号 6-5353606-6
[.5FHR04H,220,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes](#)




TE 产品编号 9-1827253-6
[.5FHP05H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NSYes](#)



TE 产品编号 4-1827253-6
[.5FHP05H,220,S,GIG,08/Sn,TR,NSYes](#)




TE 产品编号 9-6318491-6
[.5FHP08H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes, W/C](#)



TE 产品编号 3-1939755-6
[.5FHR04H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NS](#)




TE 产品编号 3-6318490-6
[.5FHR04H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)




TE 产品编号 3-2040714-6
[.5FHR04H,220,S,GIG,30/Sn,TR,NSYes](#)

该系列中的其他产品 | [自由高度](#)




PCB 板端连接器及母端(736)



板对板接头和插座(736)

客户还购买了



TE 产品编号233232-E
[STVH11 11 M B V 3-00 LA * B012 199 E 016](#)



TE 产品编号352115-1
[Z-PACK/C F-HDR 55P](#)



TE 产品编号1617164-5
[JMACT-26XP = M28776/1-030P](#)



TE 产品编号7-1879021-3
[SMW3 100R 5%](#)



TE 产品编号CAT-C339-R529
厚膜电阻器：电流感应

TE 产品编号2176055-6
RLP73V 2B R016 1% 1K RL

TE 产品编号6-2176370-8
RQ 0603 2K15 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号5413515-2
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB

TE 产品编号1467948-1
031-0002-0001

文档

产品图纸

.5FHP08H,220,S,GIG,30/Sn,HT,NS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1939756-6_A_c-3-1939756-6-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1939756-6_A_c-3-1939756-6-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1939756-6_A_c-3-1939756-6-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

COM Connectors Brochure (English)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本