




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Dynamic 5000 母端和公端壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 公端子护套

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

[所有 Dynamic 5000 母端和公端壳体 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
| 行数 | 2 |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黄色 |
|--------|----|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 接合固定    | 带有   |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 中心线（间距） | 10.16 mm[.399 in] |
|---------|-------------------|

尺寸

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 行间距 | 10.16 mm[.399 in] |
|-----|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.                                                                                  |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 3-2069333-2  
DYNAMIC D5200M REC HSG 4P XY  
YELLOW

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列



PCB 板端连接器及母端(62)




插入和拔出工具(1)



电源端子(43)




矩形电源连接器(109)



线对板接头和插座(62)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(3)




连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号2-1633730-1  
CRIMPER, WIRE F .055 F



TE 产品编号1633917-1  
ANVIL COMBINATION



TE 产品编号CAT-D9934-A83  
Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size



TE 产品编号1-2040516-5  
DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 10PX  
BLACK GOLD



TE 产品编号2-2069331-3  
DYNAMIC 5300 TAB HSG 4P YY BLUE



TE 产品编号2-2069332-3  
DYNAMIC 5300 REC HSG 4P YY BLUE



TE 产品编号3-2069333-2  
DYNAMIC D5200M REC HSG 4P XY  
YELLOW



TE 产品编号2151138-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-055F070OV-RSM



文档

产品图纸

DYNAMIC D5200M TAB HSG XY YELLOW

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2069334-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2069334-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2069334-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本