3-213598-4 ✔ 有效

AMP

TE 内部编号 3-213598-4

Printed Circuit Board, 15 A, White, Glass-Filled Nylon, Height 31.12 mm [1.23 in], Width 31.12 mm [1.23 in], Panel & PCB Outlets

在 TE 官网查看>

连接器 > 电源连接器 > 面板和 PCB 插座



连接器和端子端接到: **印刷电路板**

端子额定电流（最大值）: 15 A

壳体颜色: **白色**

外壳材料: **玻璃填充尼龙**

产品高度: 31.12 mm [1.23 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	3

接触件特性

端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	12.7 mm[.5 in]
壳体颜色	白色

外壳材料	玻璃填充尼龙

尺寸

产品高度	31.12 mm[1.23 in]
产品宽度	31.12 mm[1.23 in]
产品深度	32.54 mm[1.28 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	电源

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 796285-1
HOUSING,CONV OUTLET,DUMMY

客户还购买了



TE 产品编号1-745266-1
CONT,PIN,HDE,#22-26

TE 产品编号4-1630012-1
HSC150 125R 5%



TE 产品编号61674-1
PIN .109 .085 X .035 FLAT WIRE BR



TE 产品编号2213818-5
6X6 ILL TACT THT 100GF LI SOFT ORANGE

TE 产品编号61462-1
SPECIAL TERMINAL 22 FLAT WIRE SIZE PHBZ



TE 产品编号696018-2
RCPT,PIDG FASTON 22-18 205,LIF

TE 产品编号2329386-6
PB ON/OFF FC BLK M1 TERM IP68 500MM LHS

TE 产品编号7-1879354-9
RR03 5% 560R AMMO

TE 产品编号8-1879354-4
RR03 5% 910R AMMO

文档

产品图纸

CNV OUTLET PCBOARD MNT,WHT LF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-213598-4_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-213598-4_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-213598-4_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

机构认证

UL 报告

英文版本