



连接器 > D 形连接器



位数: 26

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到板

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全塑料
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
----	----

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
插针材料	PBT

接触件特性

	30 μin
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)



端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子大小	尺寸 24
端子额定电流（最大值）	1 A
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	不带
接合固定类型	螺钉

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

线径	30 – 24 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SCSI 连接器


D 形连接器(22)	PCB D-Sub 连接器(14)	焊接 D-Sub 连接器(8)	面板安装 D-Sub 连接器(14)

客户还购买了







TE 产品编号2-1825142-4
[AE103MD1AB04](#)




TE 产品编号1879061-1
[CPF0402 3K0 0.1% 25PPM 5K RL](#)



TE 产品编号1879624-1
[H4 122K 1% 50PPM](#)



TE 产品编号5-1879744-9
[RP 1J 205R 0.1% 15PPM CUT LENGTH](#)



TE 产品编号5-2176406-2
[3560 130R 1%](#)



TE 产品编号415490-3
[JACK,PCB,MINI-SMB RTANG 75 OHM](#)



TE 产品编号606375N002
[202D263-4-61-0-CS5077](#)

文档

产品图纸

[SCSI .050 PLUG ASS'Y 26P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2232346-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2232346-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2232346-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

日语

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

3-2232346-2

26 Position D-Shaped Connector, Plug, Cable-to-Board, Cable Mount (Free-Hanging), 1.27 mm [.05 in] Centerline, Wire & Cable, Signal, SCSI Connectors

