




能源和电力产品 > 光伏连接器和适配器 > SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器



光伏连接器类型: 电缆耦合器

光伏连接器种类: 插座

端子基材: 铜合金

键控类型: Plus

线径: 12 – 10 AWG

[所有 SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

光伏连接器类型	电缆耦合器
光伏连接器种类	插座

结构特性

键控类型	Plus
------	------

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜合金

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	聚苯醚 (PPE) + 聚苯乙烯 (PS)

尺寸

线径	4 – 6 mm ²
----	-----------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Triphenyl phosphate (TPP) (.5% in 14318666074) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 6-1579014-8
SOLARLOK PV4 HAND TOOL



TE 产品编号 CAT-PV4-S
SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器

客户还购买了



TE 产品编号2273012-4
M8 x 1.0 Angled socket Pigtail LED



TE 产品编号2-1879462-8
RL73H 2B R22 1% 1K RL



TE 产品编号1-1423673-8
W51-A151A1-15=CKTBKR,THERM, ROC



TE 产品编号1-1579004-2
CSV10 CRIMPING HANDTOOL SOLARLOK 4-6



TE 产品编号2106831-1
Grounding Assy



TE 产品编号8-1419125-5
SDT-S-106LMR,000



TE 产品编号1-1393250-7
W28-XQAT-15=W28

文档

产品图纸

SOCKET CONNECTOR KITS, PV4-S1F 4MM2,6MM2

英文版本

数据表/目录页

SOLARLOK PV4-S DC CRIMP CONNECTORS

英文版本

产品规格

PV4-S production application

英文版本

PV4-S application specification

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本