



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 重载密封系列连接器塑壳



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm, 6.3 mm [.11 in, .25 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 6 mm, 9 mm [.24 in, .354 in]

[所有 重载密封系列连接器塑壳 \(176\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	2
位数	6
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	绿色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	2.8mm, 6.3K
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm, 6.3 mm[.11 in][.25 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	6 mm, 9 mm[.24 in][.354 in]

尺寸

产品宽度	25.7 mm
产品长度	67.2 mm
连接器高度	31.25 mm

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
与机构/标准产品兼容	DIN IEC 512
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性



封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1-2141859-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 1-2141859-1
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 3-1579018-8
UNLOCK TOOL



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

TE 产品编号 1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN

TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON

TE 产品编号 CAT-H3399-SL34
重载密封系列连接器固定夹

TE 产品编号 1394512-1
EINZELLEITDICHTG, BL

TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI

TE 产品编号 1-2141859-2
AMP MCP 2.8, CONTACT

TE 产品编号 CAT-H3399-C1748
重型密封系列连接器保护帽

TE 产品编号 1394511-1
EINZELLEITDICHTG, WS

TE 产品编号 2177018-1
SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K, YW

TE 产品编号 CAT-H3399-B128
重型密封系列连接器尾盖

TE 产品编号 1823111-1
SINGLE WIRE SEAL, FOR WIRE 2.5 SQMM, BN

该系列中的其他产品 | 重型密封连接器系列

其他汽车连接器附件(36)

数据连接器接头(10)

汽车密封件和盲堵(5)

汽车接头(1)

汽车连接器护套(215)

连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了



TE 产品编号DTP15-4P
HDR, 4P, BLK, ST, SN/NI/CU

TE 产品编号DT16-6S-KP01
PLG, 6P, GRN, E

TE 产品编号0460-245-1290
PIN, SOLID, SIZE 12, EXTENDED PCB, SN

TE 产品编号DTP06-4S-CE02
PLG, 4P, BLK, E

TE 产品编号1-967658-1
8pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号1-1563878-1
15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, AS

TE 产品编号1-1564542-1
2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, A

TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳

文档

产品图纸

8POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2299782-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2299782-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2299782-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Heavy Duty Sealed Connector Series

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

