

3-2328724-9 ✓ 有效




### FPC

TE 内部编号 3-2328724-9

FPC Connectors, Wire-to-Board, 39 Position, .3 mm Centerline, Non-ZIF, Right Angle, Surface Mount, Height .039 in [1 mm], Gold, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器 > .3mm FPC 连接器



连接器系统: 线到板

位数: 39

中心线 (间距) : .3 mm

插入力类型: 非 ZIF

PCB 安装方向: 直角

[所有 .3mm FPC 连接器 \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
插入力类型	非 ZIF
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	2
位数	39
PCB 安装方向	直角

### 电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

### 主体特性

致动器颜色	黑色
主要产品颜色	土黄色

### 接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子形状和构造	标准平面
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子接合位置	底部
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	.5 A

### 端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

### 机械附件

接合对准	带有
------	----

### 壳体特性

外壳材料	LCP (液晶聚合物)
中心线 (间距)	.3 mm

### 尺寸

连接器高度	1 mm [.039 in]
接受柔性电缆粗度	.2 mm [.008 in]

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C [-40 – 185 °F]
--------	----------------------------

### 包装特性

封装方法	卷带包装, 卷带包装
------	------------

### 产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
 不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1734592-9  
 FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 39P

客户还购买了



TE 产品编号1-2176092-4  
 RP 2A 0.25W 909R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2199055-2  
 Tap 10 pos 1.25Pitch 1.2H



TE 产品编号1676320-2  
 RN 0805 392R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1-2176090-5  
 RP 1J 0.166W 182K 0.1% 25PPM 1K RL



## 文档

### 产品图纸

[39PIN 0.3MMP FPC CONNECTOR,FRONT FLIP](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-2328724-9\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-2328724-9\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-2328724-9\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本