



DEUTSCH

TE 内部编号 3-2600021-5

Socket Terminal, 14 – 18 AWG, 2.08 – .82 mm² Wire, Gold (Au), 1.62 mm [.063 in] Pin Diameter, Terminates To Wire, 20.22 mm [.796 in]

Tab Length

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 插座

线径: 14 – 18 AWG

接触面电镀: 金 (Au)

主要锁定特性: 无尖刃主体

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
--------	-------

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子大小	尺寸 16
端子制造	冲压成形
端子类型	插座
接触面电镀	金 (Au)
接合插针直径	1.62 mm[.063 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	导线
尺寸	
线径	14 – 18 AWG
线径查找	.8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm²
公端长度	20.22 mm[.796 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
包装特性	
封装方法	Reel
封装数量	3000
其他	
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件



TE 产品编号 2837384-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-102F157O-RSM



TE 产品编号 3-2600020-3
XRC PIN TERMINAL 14-18AWG Gold Plated

客户还购买了



TE 产品编号2-34806-2
PIDG 16-14HD R 1/4; TAPE



TE 产品编号4-1456426-1
4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1-1414686-0
V23136A0004X058-EV-CBOX




TE 产品编号2-34163-1
TERMINAL,PG R 16-14 5/16



TE 产品编号53244-2
TERMINAL,PG SPR SPD 16-14 8



TE 产品编号52041-9
TERMINAL R PG 8 1/4



TE 产品编号520961-1
PL 250 HOUSING BLACK NYLON



TE 产品编号1-2600023-1
2CCT GREY PLUG W/LARGE SEAL

文档

产品图纸

XRC SOCKET 14-18 AWG Gold Plated

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2600021-5_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2600021-5_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

845250046

Socket Terminal, 14 – 18 AWG, 2.08 – .82 mm² Wire, Gold (Au), 1.62 mm [.063 in] Pin Diameter, Terminates To Wire, 20.22 mm [.796 in] Tab Length



[ENG_CVM_CVM_3-2600021-5_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本