

3-2834074-3 ✓ 有效

SlimSeal | SlimSeal Miniature Connectors


TE 内部编号 3-2834074-3

Ballast Connectors, Connector, Crimp, Wire-to-Wire, 3 Position, 2.5 mm Centerline, Sealable, Wire & Cable, SlimSeal Miniature Connectors

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器 > SlimSeal Miniature Plugs



照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

位数: 3

中心线 (间距) : 2.5 mm

[所有 SlimSeal Miniature Plugs \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

行数	1
位数	3

电气特征

工作电压 (最大值)	400 VAC
------------	---------

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	5 A
--------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合对准	带有
------	----

壳体特性

中心线 (间距)	2.5 mm
----------	--------

尺寸

线径	18 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL 1977
-------------	---------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 3-2834075-3
3P REC, MINIATURE WATERPROOF CONN.RED



TE 产品编号 1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号 1-2834067-3
SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN

该系列中的其他产品 | SlimSeal Miniature Connectors



镇流器连接器(40)

客户还购买了



TE 产品编号2-2834074-2
SlimSeal Miniature Plugs



TE 产品编号521368-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号1-2834075-2
SlimSeal Miniature Receptacles



TE 产品编号1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号1-2834068-2
PIN CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号2820253010
44A0111-20-5



TE 产品编号2820263013
44A0111-20-6



TE 产品编号62572-1
FF 110 REC 20-16AWG BR

文档

产品图纸

3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2834074-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2834074-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-2834074-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SlimSeal Connector Miniature Series](#)

英文版本

[SlimSeal Connector Miniature Series](#)

[SlimSeal MiniSeal connector flyer \(Chinese\)](#)

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本