



SL-156

TE 内部编号 3-350980-1

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 24 – 18 AWG, .2 – .9 mm² Wire, Crimp, Brass, Signal, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156



- 端子类型: 插座
- 端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
- 导线端子端接区域电镀材料: 锡
- 工作电压: 250 VAC
- 壳体内部的端子定位力: 带有

[所有 Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156 \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

施加的压力	低
-------	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)



导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	帶有
端子基材	黃銅
端子額定電流（最大值）	6.5 A

端接特性

線纜端接方法	壓接
產品端接到	線纜

機械附件

帶導線絕緣	帶有
壳体內的端子定位器類型	鎖定槍

尺寸

線徑	.2 – .9 mm²
----	-------------

使用環境

工組溫度範圍	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/應用

電路應用	Signal
------	--------

包裝特性

封裝方法	Reel
封裝數量	6000

產品合規性

如需合規文檔，請訪問 [TE 官網產品頁面](#)。>




歐盟RoHS指令2011/65/EU	符合
歐盟ELV指令2000/53/EC	符合
中國電器電子產品有害物質限制使用管理辦法（China RoHS 2，工業和信息化部携七部委2016年第32號令	沒有超出閾值的受限材料
歐盟REACH法規(EC) No. 1907/2006	歐洲化學品管理局最新發布的SVHC候選清單: 2025年1月（247） SVHC候選清單的聲明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
鹵素含量	低鹵素 - 每種勻質材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工藝能力	不適合採用焊接工藝



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT REPRESENTATION ONLY			
TE 产品编号 7-2151033-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F	TE 产品编号 90471-1 EXTRACTION TOOL, SC-156	TE 产品编号 2479636-1 EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 2151033-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA
		 KIT REPRESENTATION ONLY	
TE 产品编号 58614-1 PROCIMP, HT&D SL156	TE 产品编号 58614-2 PROCIMP, DIE, SL156	TE 产品编号 7-2266602-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F	TE 产品编号 5-2151033-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM
			
TE 产品编号 2151033-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM	TE 产品编号 91597-1 CCII SL-156 REC 24-18 ASSY	TE 产品编号 5-2151033-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA	TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | SL-156



插入和拔出工具(1)



电源端子(13)



矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)




连接器端子(23)

客户还购买了




TE 产品编号1825006-4
GDS02STR04=DIP SW,SLIDE,SMT,TR




TE 产品编号1-770996-3
13P SL 156 HSG W/TABS W/O LR



TE 产品编号55678-2
TERM,PG RING 12-10 1/4




TE 产品编号1586315-3
VAL-U-LOK SKT PHBZ SN 24-18 LP



TE 产品编号1-770996-2
12P SL 156 HSG W/TABS W/O LR



TE 产品编号CAT-103156-WBHSN
Receptacle Housing: Wire-to-Board, no Mating Alignment, SL 156



TE 产品编号1586105-3
3P RCPT VAL-U-LOK SR V2



TE 产品编号52409-2
PIDG SP SPD 22-16COM22-18MIL 6



TE 产品编号CX2552-000
202K111-12-0-CS3057

文档



SL156 RECEPTACLE

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-350980-1_AG.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-350980-1_AG.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-350980-1_AG.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本