




开关 > DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: **金**

外壳颜色: **蓝色**

外壳材料: **聚酯 GF**

密封装置: **是**

开关数量: **5**

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	摇臂 (顶致动)

结构特性

位数	5
开关数量	5
配置 (极掷)	单极 - 单掷

电气特征

工作电压	40 VDC
------	--------

主体特性

密封方法	可剥离透明保护密封件
产品方向	垂直
外壳颜色	蓝色
外壳材料	聚酯 GF

接触件特性

端子间距	30 μin
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
开关端子电镀材料	金

触点额定电流	1 A
--------	-----

端子基材	铜合金
------	-----

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.56 mm[.14 in]
------------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

壳体特性

小尺寸	否
-----	---

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

尺寸

产品长度	14.73 mm[.58 in]
------	------------------

产品高度	8.64 mm[.34 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C
--------	--------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	21
------	----

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
-------------------	---------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
--	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p><small>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</small></p>
-----------------------------	--


卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP




DIP 和 SIP 开关(185)



旋转开关(16)

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP ADF



DIP 和 SIP 开关(66)

客户还购买了



TE 产品编号DT15-12PA
HDR, 12P, GRY, ST, NI/CU, A



TE 产品编号4-1393789-5
V23079D2003B301



TE 产品编号NB14062001
TAT-125-3/4-0-STK



TE 产品编号4-1625892-2
3W SM M/OX 5% 33K



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_3-435640-6_AM.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-435640-6_AM.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-435640-6_AM.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-435640-6_CL.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-435640-6_CL.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-435640-6_CL.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格



英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本