

3-520132-2 ✓ 有效

Ultra-Fast | Ultra-Fast 250


TE 内部编号 3-520132-2

Quick Disconnects, Receptacle, 16 – 14 AWG Wire Size, 1.31 – 2.08 mm² Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Flag, Brass, Ultra-Fast 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1.31 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力 低

结构特性

连接容量 单

与线缆类型兼容 分离式导线

电气特征

额定电压 600 V

主体特性

绝缘材料 尼龙

接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度 .81 mm [.032 in]

端子方向 标志

端子基材 黄铜

端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
产品长度	16.05 mm[.632 in]
兼容的绝缘直径范围	4.7 mm[.185 in]
线径	1.31 – 2.08 mm ²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E66717
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	2100
封装方法	带/卷

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250



客户还购买了




TE 产品编号52284-4
TERMINAL,PIDG R OFS IR 22 6




TE 产品编号CB5317-000
SST-30-04/226/NM




TE 产品编号60770-2
RING CRIMP 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号2-520334-2
ULTRAFast 187 ASSY FLAG REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1-643071-1
11P MTA156 FD-THRU COVER



TE 产品编号54367-2
TERMINAL,PG SPD 16-14 6



ANVIL
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1633919-4
ANVIL COMBINATION




CRIMPER
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号4-1633961-1
CRIMPER, INSULATION F PREMIUM



TE 产品编号4-640602-1
11P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF



TE 产品编号1-180907-0
FF 250 REC HSG 2P NYLON NAT

文档

产品图纸

[ULTRAFast 250 ASSY FLAG REC 16-14 TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-520132-2_S.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-520132-2_S.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-520132-2_S.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本