




连接器 > 连接器附件 > 测试探针插座



PCB 的外形高度: 5.84 mm [.23 in]

漏斗入口: 不带

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
测试探针孔位置	侧面插入
连接器系统	缆到板
漏斗入口	不带

结构特性

位数	1
----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4.75 A
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金 (Au)

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

PCB 的外形高度	5.84 mm[.23 in]
-----------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------



操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 350180-6
TEST PROBE REC130 SPCL BLU GPBR



TE 产品编号 350180-5
TEST PROBE REC130 SPCL GRN GPBR



TE 产品编号 1-380736-9
TEST PROBE REC180 BI WHT GPBR



TE 产品编号 1-521799-0
TEST PROBE HOUSING BLACK





TE 产品编号 1-521800-2
TEST PROBE ASSEMBLY RED



TE 产品编号 1-521799-5
TEST PROBE HOUSING GREEN




TE 产品编号 3-582118-9
TEST PROBE REC130 BI WHT GPBR




TE 产品编号 2-582118-0
TEST PROBE REC130L BI-MT BLK SPBR




TE 产品编号 2-582118-9
TEST PROBE REC130 BI WHT SPBR




TE 产品编号 350180-9
TEST PROBE REC130 SPCL WHT GPBR



TE 产品编号 3-582118-4
TEST PROBE REC130 BI YEW GPBR




TE 产品编号 350180-2
TEST PROBE REC130L SPCL RED GPBR



TE 产品编号 3-582119-0
TEST PROBE REC130 TRI-MT BLK GPBR




TE 产品编号 3-582118-5
TEST PROBE REC130 BI GRN GPBR




TE 产品编号 3-582118-6
TEST PROBE REC130 BI BLU GPBR



TE 产品编号 6-582118-9
TEST PROBE REC130 BI NAT GPBR




TE 产品编号 350180-3
TEST PROBE REC130 SPCL RRN GPBR



TE 产品编号 3-582118-0
TEST PROBE REC130 BI BLK GPBR

该系列中的其他产品 | 测试探针 130



测试探针插座(17)

客户还购买了



TE 产品编号1-2176337-3
CRGCQ 0402 100R 1%

TE 产品编号1623100-1
CRG0805 1% 10R

TE 产品编号1622826-4
CRG0402 5% 10K

TE 产品编号5-2176343-7
CRGCQ 1206 470K 1%

TE 产品编号1-5535512-8
16 MODII HORZ DR CE EESS .100

TE 产品编号2-1437565-7
FSM2JSMA=SMT,TACTILE,PB SWITCH

TE 产品编号3-2176337-3
CRGCQ 0402 4K7 1%

TE 产品编号1776113-3
3P,3.81MM,SIDE ENTRY,HIGH TMP

TE 产品编号2176057-8
RLP73V 3A R020 1% 1K RL

TE 产品编号2-2176555-3
3430 A2 1% 100K 100ppm 1k RL

文档

TEST PROBE REC130 BI RED GPBR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-582118-2_AP.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-582118-2_AP.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-582118-2_AP.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本



应用规格

英文版本

Test Probe Receptacle Contacts

英文版本