



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 两件式边缘连接器



位数: 41
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
连接器产品类型: 连接器组件
连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	41

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	刀鞘天线
端子基材	黄铜合金

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.05 mm[.12 in]
-----------	-----------------

机械附件

PCB 安装固定类型	安装耳
------------	-----

壳体特性

外壳材料	邻苯二甲酸二烯丙酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]



尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (.48% in Plating AMP BLADE POST) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号167301-4
MOD-4 REC.CONT.SCP



TE 产品编号1622380-1
LR1 1% 200K



TE 产品编号6-1622796-1
YR1 0.1% 150K




TE 产品编号2-1676913-7
YR1 0.1% 1M0



TE 产品编号8-1676915-3
YR1 0.1% 147K



TE 产品编号8-1879026-0
YR1 0.1% 442K



TE 产品编号1-1879666-5
H8 187K 0.1% 15PPM



TE 产品编号3-2106489-4
Connector, Thru Hole-IDC, 4 pos, 24AWG



TE 产品编号5787617-1
RECP ASSY, R/A, STACKED, THRU-HOLE, USB,



TE 产品编号1462000-7
C93402=MT Relay 150 mW 12 V

文档

产品图纸

41 AMP BLADE HDR ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-582152-5_CY.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-582152-5_CY.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-582152-5_CY.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

机构认证

机构批件

英文版本