




CST | [SL-156](#)

TE 内部编号 3-640252-1

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 24 – 18 AWG, .2 – .9 mm² Wire, Crimp, Brass, Signal, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

[所有 Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156 \(23\)](#)

产品特性

产品类型特性

施加的压力	高
-------	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)



导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	6.5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

线径	.2 – .9 mm²
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	7500

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT TE 产品编号 7-2151033-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F	 TE 产品编号 90471-1 EXTRACTION TOOL, SC-156	 TE 产品编号 2479636-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2151033-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA
 TE 产品编号 58614-1 PROCrimp, HT&D SL156	 TE 产品编号 58614-2 PROCrimp, DIE, SL156	 KIT TE 产品编号 7-2266602-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100F	 TE 产品编号 5-2151033-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM
 TE 产品编号 2151033-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100F-RSM	 TE 产品编号 91597-1 CCII SL-156 REC 24-18 ASSY	 TE 产品编号 5-2151033-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F100FA-RSA	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | SL-156

 插入和拔出工具(1)	 电源端子(13)	 矩形电源连接器(144)	 矩形连接器壳体(144)
---	---	---	---



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)




连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号737107-4
110 FASTON REC 20-17 AWG TPBR



TE 产品编号63306-2
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号1-1416200-0
V23061A1009A302



TE 产品编号669859-000
101A041-25-0



TE 产品编号521436-2
ULTRA-POD 110 ASSY REC 22-18 AWG TPBR




TE 产品编号2358962-1
MOD II PIN, PRE-TIN PLATED, 21.6mm



TE 产品编号794115-8
08P SL156 HSG W/LR,W/O#2



TE 产品编号41449
250 FASTON REC 14-10 AWG BR



TE 产品编号520935-9
PL&STANDARD FASTON 250 HOUSING REC BLA



TE 产品编号1SNA002351R0500
TB ASSY-ABB SACE-164791-GR.804

文档

产品图纸

045 POST CONT 0126PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640252-1_AT.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-640252-1_AT.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-640252-1_AT.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本