




SL-156

TE 内部编号 3-647409-1

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 24 – 18 AWG, .2 – .9 mm² Wire, Crimp, Phosphor Bronze, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

[所有 Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156 \(23\)](#)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有



端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流（最大值）	10 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.78 – 2.84 mm[.07 – .112 in]
-----------	-------------------------------

线径	.2 – .9 mm²
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 2479636-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 91368-1
PRO-C TL & DIE SL156 24-18



TE 产品编号 90471-1
EXTRACTION TOOL, SC-156

该系列中的其他产品 | SL-156



标准矩形连接器(144)



电源端子(13)




矩形电源连接器(144)



矩形连接器壳体(144)



线到板连接器组件和护套(6)



连接器硬件(4)



连接器端子(23)

客户还购买了



TE 产品编号213890-2
CPC RECPT SEALED SIZE 17-3

TE 产品编号213899-1
CPC SEAL ASSY KIT,SRS 5,17-3

TE 产品编号320552
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10

TE 产品编号6609038-2
20VP6=F7811 S0

TE 产品编号1-745495-9
25 HDE MS RCPT,20-22,LEAD FREE

TE 产品编号745508-4
FERRULE SPLIT RING, HD

TE 产品编号2-1625984-5
HSA50 1R2 5%

TE 产品编号4525DO-TP3AJ030APF
PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE

TE 产品编号5-104363-1
02 MTE HDR SRST LATCH .100CL

TE 产品编号133421-E
MJ CS ** 8 8 ***** 30 * J 3 133942

文档

产品图纸

SL156 HOODED CONT, LID,LP LF

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_3-647409-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-647409-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-647409-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-647409-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-647409-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-647409-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本