




SL-156

TE 内部编号 3-647466-1

Socket Contact, Tin (Sn), 250 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 16 AWG, 1.29 – 1.42 mm² Wire, 2550 – 2800 CMA, Crimp, SL-156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子 > Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

[所有 Connector Contacts: Wire-to-Board Socket, SL 156 \(23\)](#)

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
接合方柱尺寸	1.14 mm[.045 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	磷青铜



端子额定电流（最大值）	10 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.78 – 2.84 mm[.07 – .112 in]
线径	2550 – 2800 CMA

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2266007-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F120F-RSM](#)

TE 产品编号 2266007-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-090F120FA-RSA](#)

TE 产品编号 2305570-1
[Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp](#)

TE 产品编号 90471-1
[EXTRACTION TOOL, SC-156](#)

TE 产品编号 7-2266007-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F120F](#)

该系列中的其他产品 | SL-156

标准矩形连接器(144)

电源端子(13)

矩形电源连接器(144)

矩形连接器壳体(144)


线到板连接器组件和护套(6)

连接器硬件(4)


连接器端子(23)

客户还购买了






TE 产品编号7-2176306-9
RP 1E 0.1W 7K5 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2317659-7
AV25 SPL 3A MOVING RING POWER R&B 12V FL



TE 产品编号7-2176092-0
RP 2A 0.25W 4K02 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-1462039-6
IM06PGR=IM RELAY 140mW 12V



TE 产品编号6-1625867-6
RP 1J 0.166W 29R4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号CAT-020-DRAVAP127
D-Sub 插座组件：垂直，Action Pin，1.27mm



TE 产品编号1-1469387-1
ATCA GUIDE MODULE VERT SHORT



TE 产品编号160597-4
110 FASTON,REC.,30-26 AWG,TPBR



TE 产品编号FC2311-0000-0500-L
FC23 MV 2FT CABLE 500L

文档

产品图纸

SL156 HOODED CONTACT, LID LF

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_3-647466-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-647466-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-647466-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-647466-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-647466-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-647466-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本