




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: PCB 插针

PCB 厚度（建议）： 1.57 mm [.062 in]

PCB 孔直径: 3.18 mm [.125 in]

PCB 的外形高度: 3.43 mm [.137 in]

兼容的绝缘直径（最大值）： 3.81 mm [.15 in]

产品特性

接触件特性

端子电镀涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	5.08 μm[200 μin]
PCB 端子类型	PCB 插针
端子电镀材料	锡
端子尺寸	小型
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

板下延伸	3.18 mm[.125 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]



PCB 孔直径	3.18 mm[.125 in]
PCB 的外形高度	3.43 mm[.137 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.81 mm[.15 in]
兼容的绝缘直径范围	2.29 – 3.81 mm[.09 – .15 in]
线径	3 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2266225-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F110SCA-RSA



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 2151314-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F155F-RSA



KIT
TE 产品编号 7-2266225-8
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F110SC



KIT
TE 产品编号 7-2266225-9
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F110SC



TE 产品编号 2266225-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F110SC-RSM



TE 产品编号 2151314-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F155F-RSM




KIT
TE 产品编号 7-2151314-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F155F

客户还购买了




TE 产品编号NB14932001
DWP-125-3/8-0-STK




TE 产品编号62357-1
SPLICE 7400-10000 .025 BR



TE 产品编号63613-1
MINI MAG-MATE 42-52 010 TPBR



TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR




TE 产品编号173858-6
070 MLC CAP ASS'Y12P



TE 产品编号9-1462038-7
IM43CGR=IM RELAY 100mW 5V BIS



TE 产品编号CAT-H857-H34215
AMP HPI 1.5 mm Headers



TE 产品编号2205096-1
FSN-22.2Z-7



TE 产品编号GA2K7A443I
DISC-5% AT 25C, W-302-1 30MM

文档



产品图纸

MINI AMP-IN 12 AWG WIRE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-794013-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-794013-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-794013-1_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794013-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794013-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-794013-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本