



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器 > 2.54mm FFC 连接器母端外壳



FFC 连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到板

位数: 34

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

行数: 2

[所有 2.54mm FFC 连接器母端外壳 \(143\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端
FFC 连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板
插入力类型	正常

结构特性

位数	34
行数	2

电气特征

工作电压	300 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	720 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插座
------	----

机械附件

--	--



接合对准类型	极化
接合固定类型	制动器窗口
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
FFC 电缆入口	直式

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或



Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 487843-1
FFC SPLICE CONTACT




TE 产品编号 1-487137-1
FFC SOLDER TAB FULL 100 SN




TE 产品编号 1761852-1
FFC RCPT 100SNPB RL NO LUBE



TE 产品编号 CAT-F439-P65254
2.54mm FFC 连接器公端子




TE 产品编号 1-103169-5
34 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号 CAT-F439-S01339254
2.54mm FFC 连接器母端子




TE 产品编号 487787-3
FFC SPLICE CONTACT L.P.



TE 产品编号 6-102619-5
34 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号 CAT-F439-S01339127
1.27 mm FFC 连接器母端子




TE 产品编号 494060-3
FFC TERMINAL PLT



TE 产品编号 CAT-F439-P65127
FFC Connector Pin Contacts, 1.27 mm

客户还购买了




TE 产品编号62192-1
BOBBIN TAB .016TPBR



TE 产品编号CAT-F439-R2435254
2.54mm FFC 连接器母端外壳




TE 产品编号1-88997-4
FFC S.TAB 30AU RL




TE 产品编号487941-4
FFC SPLICE,.050" C-LINE,PLATED



TE 产品编号4-1601000-2
031-001-001=WIRE2WIRE,STD,SMZ



TE 产品编号4-1601002-2
031-004-002=TAB,250X032,STDSMZ



TE 产品编号1-103916-7
100 SYSTEM 50 HDR DRST UNSHRD



TE 产品编号88616-2
FFC TURNABLE JACKSCREW KIT

文档

产品图纸

034 HOUSING FFC RCPT DR 100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-88179-6_AZ_c-3-88179-6-az.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-88179-6_AZ_c-3-88179-6-az.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-88179-6_AZ_c-3-88179-6-az.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

Extraction Tool for Flexible Flat Cable (FFC)

英文版本



[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[Extraction Tools](#)

英文版本

[机构认证](#)

[CSA 认证](#)

英文版本