



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 热缩屏蔽电缆接头套件



安装技术: 热收缩

产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

电压等级: ≤ 8 kV

所有 热缩屏蔽电缆接头套件 (16)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	直插式接头
电缆屏蔽种类	胶带

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 8 kV
------	--------

主体特性

绝缘材料	塑料
------	----

尺寸

绝缘直径（塑料）	.55 – .9 in
兼容导体直径范围	14.47 – 20.6 mm[.57 – .68 in]
兼容的绝缘直径范围	13.97 – 25.34 mm[.55 – .997 in]
护套外径	45.72 mm[1.8 in]

行业标准



与已批准的标准产品兼容	IEEE 404
-------------	----------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-CRSM
用于电缆维修的拉链套管



TE 产品编号 CAT-BSM
机械式接管和维修套管



该系列中的其他产品

RAYCHEM HVS



接头和拼接件(41)

客户还购买了




TE 产品编号136857-000
HVS-EG2



TE 产品编号248715-000
HVS-1523S



TE 产品编号424417-001
HVS-EG1



TE 产品编号924763-000
HVS-T-1582S



TE 产品编号712836-000
MCK-3V



TE 产品编号493165-000
HVES-1523D



TE 产品编号E32972-000
HVT-Z-80-G/SG



TE 产品编号893667-000
HVES-1522D

TE 产品编号EB0180-000
HVS-C-1532S

TE 产品编号EB0179-000
HVS-C-1531S

文档

HVS-823S

英文版本

数据表/目录页

EMPALME TERMOCONTRACTIL (HVS 1/C)

HVS-INLINE-SPLICE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本