



线路保护与管理 > 热缩模件 > 套管和线轴



材料系统代码: 200
产品宽度: 25 mm [.98 in]
模制部件类型: 线轴
主要产品材料: 改性氟硅弹性体
灵活性: 柔性

产品特性

产品类型特性

模制部件类型	线轴
--------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

主要产品颜色	黑色
材料代码	12
材料系统代码	200
主要产品材料	改性氟硅弹性体
灵活性	柔性

尺寸

产品宽度	25 mm[.98 in]
原始内径（最小值）	29 mm[1.14 in]
收缩后内径（最大值）	9.5 mm[.37 in]

使用环境

工组温度范围	-67 – 392 °C
--------	--------------

其他

粘合剂代码	S1255-04
尺寸代码	02



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



 TE 产品编号159189-000 263W023-25-0	 TE 产品编号395415-000 202W331-25-0	 TE 产品编号ZPF000000000000595 025-0402-20	 TE 产品编号ZPF000000000001237 097-0179-16
 TE 产品编号329047-000 210W321-25-0	 TE 产品编号319621-000 210W331-25-0	 TE 产品编号ZPF000000000001224 097-0104-16	 TE 产品编号026831-000 202W302-25-0
 TE 产品编号184204-1 DG 22-16COM 22-18MIL HT R 10	 TE 产品编号323751 DIAMOND GRIP 12-10 HT R 1/4		

文档

产品图纸
[202W302-12-0](#)

英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec4_-12](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)
英文版本