



AMP 双重锁定信号

TE 内部编号 316094-2


10 Position, Receptacle, Housing, Wire-to-Wire, 2.5 mm [.098 in]

Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Signal, AMP Signal

Double Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 10

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	红色
--------	----

接触件特性

--	--



端子类型	公端
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
尺寸	
连接器宽度	9.6 mm
使用环境	
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
识别标记	
电路识别特性	不带
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	100
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 234605-1
EXT-TOOL




TE 产品编号 917794-1
SMP CONN. REC HSG 4P



TE 产品编号 5-917694-1
C22.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 10P (GWT)

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号



PCB 板端连接器及母端(152)



标准矩形连接器(81)



矩形电源连接器(57)




矩形连接器壳体(80)



线到板连接器组件和护套(14)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(19)



连接器端子(14)

客户还购买了







TE 产品编号5-170063-3
CLUSTER BLOCK REC W/BACK UP




TE 产品编号CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号917694-2
2.5 S.D.L. PLUG HSG 10P RED



TE 产品编号1376444-1
5MM POWER KEY 2P HDR ASSY NUT




TE 产品编号1743643-1
Pos Lock 250 Rec Flag Hsg 2P Nat



TE 产品编号1746063-2
2.5SDL PLUG HSG 14P RED



TE 产品编号1983665-1
1P Double Lock



TE 产品编号2317123-1
POWER DBL LOCK CONN 3.96 MM 10POS HEADE

文档

产品图纸

2.5 S.D.L. CAP HSG 10P RED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_316094-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316094-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316094-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-3_2.5MM_SIGNAL_DOUBLE_LOCK_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP 2.5 SIGNAL DOUBLE LOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本