




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 202 – 810 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	.309 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	202 – 810 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	18.8 mm[.74 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.03 mm[.08 in]
兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.03 mm[.05 – .08 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工组温度范围	0 – 105 °C[0 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 59275
T-HEAD PIDG PG SH 26-20 ASSY

TE 产品编号 46121
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY

TE 产品编号 69344
PIDG 26-22 DIE SET

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针，公端和插针(39)

压缩连接器(50)

叉形端子(228)

快速断开(38)

接头(41)


环形端子(587)

客户还购买了






TE 产品编号817065-SF
FN2030M-30-08



TE 产品编号87046-2
MOD IV RECP LP




TE 产品编号5-104178-1
04 SYS 50 HDR SRST UNSHRD SN




TE 产品编号1-1123722-9
3.96 EP PLUG HSG 9P(NATURAL)



TE 产品编号4-1614893-1
CPF 0805 33K2 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号8-2176422-9
TLRP 2512 3.0W R040 1% 75PPM 4K RL




TE 产品编号2302789-2
VERTRECCASSY,CENTER,MULTIGIG RT3



TE 产品编号2330895-1
4X4 TRXH 10GBPS/CH IND nLGA ROHS



TE 产品编号2332817-2
Vert RCPT Left End Half Multigig RT 3



TE 产品编号2418095-1
SSA Cord 1.6mm x 10m L

文档

产品图纸

PIDG RING (26-22)

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_321021_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_321021_P.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_321021_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本