



端子和接头 > 接头



接头类型: **对接接头**

线径: 34 – 35 mm²

可密封: **否**

接头特性: **检查孔**

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	20.249 g
接头特性	检查孔

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed



机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	13.7 mm[.539 in]
线径	52600 – 83700 CMA
压线筒内径	9.39 mm[.37 in]
端子材料厚度	1.85 mm[.073 in]
产品长度	32.13 mm[1.265 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 48127
HYP8 SOLIS 6-2AWG INDENTER




TE 产品编号 1490748-1
HYP10 MANUAL TOOL



TE 产品编号 59975-1
HYP10 SOLIS 8-2AWG ASSY



TE 产品编号 601075
BANTAM ROTA-CRIMP TOOL



TE 产品编号 600850
ROTO-CRIMP TOOL (ASI)



TE 产品编号 1490749-1
HYP10 8-4/0AWG MANUAL TOOL



TE 产品编号 2844090-1
KIT, BLTI, SOLIS, 8-2 AWG



TE 产品编号 2844090-2
KIT, BLTI, SOLIS, 8-2 AWG



TE 产品编号 69069
HYP8 SOLIS 8-2AWG HEAD ASSY




TE 产品编号 59973-1
HYP8 8-4/0AWG MANUAL TOOL-No Dies


客户还购买了



TE 产品编号144469-000
FLHTC0311-16-9



TE 产品编号52594-2
AMPPOWER DISC 1/0 AG W/SIGHT HO



TE 产品编号889088-000
202C642-71/42-0



TE 产品编号2-320576-1
TERMINAL,PIDG R 12-10 5/16





TE 产品编号31808
TERMINAL,SOLIS R 8 5/16



TE 产品编号YDIV46E11-35PNC009
PLUG ASSY



TE 产品编号33115
TERMINAL,SOLIS R 4 5/16

TE 产品编号ZPF000000000003729
732-8052-13 A



TE 产品编号36919
TERMINAL SOLIS RING 1/0 1/2



TE 产品编号726348-2
SO-RINGZUNGE D46234

文档

产品图纸

SPLICE,SOLIS BUTT 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_322246_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_322246_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_322246_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_322246_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_322246_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_322246_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

322246

Butt Splice, 2 AWG, 34 – 35 mm² Wire, Sight Hole, 52600 – 83700 CMA, Copper, 32.13 mm [1.265 in] Length, Loose Piece, Closed Barrel



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL

英文版本