



端子和接头 > 接头



接头类型: 并行接头

线径: .3 – 1.42 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
种类代码	B
接头类型	并行接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	1.382 g
接头特性	锯齿
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子电镀材料	镍
--------	---



端子基材	镍
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	3.58 mm[.141 in]
线径	509 – 3260 CMA
压线筒内径	1.55 mm[.061 in]
端子材料厚度	.76 mm[.03 in]
产品长度	7.65 mm[.301 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 46447
DAHT STRATO 22-10 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号ZPF000000000007770
983-OWS 12-12 PN

TE 产品编号1981556-1
ME M D1100 24P-R TAB HSG ASSY

TE 产品编号2180143008
55A0811-20-9

TE 产品编号DT04-2P-N006
REC, 2P, BLK, FEEDTHRU, NI

TE 产品编号5054432016
RNF-100-3/8-5-STK

TE 产品编号ZPF000000000007778
983-OWS 14-15 PN

TE 产品编号323696
SPLICE,SOLIS BUTT HT 12-10

TE 产品编号5747462-4
HD-20 RCPT 37P RA 590 THD INS

TE 产品编号006369-000
SRFR-10/6.5-8-RSU-1M

TE 产品编号803797-000
SRFR-4/2.9-8-RSU-1M



文档

产品图纸

SPLICE,SOLIS PARA HT 22-16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_322326_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_322326_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_322326_F.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_322326_H1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_322326_H1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_322326_H1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

AMP Multiple-Wire Post-Insulated STRATO-THERM Splice Caps

英文版本