323153-1 ✔ 有效

STRATO-THERM DIAMOND GRIP

TE 内部编号 323153-1

Closed Ring Tongue Terminal, 22 – 16 AWG, #8 / M4 Stud Size, 4.34 mm [.171 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Gold, STRATO-THERM DIAMOND GRIP

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型：**闭环舌形端子**

线径：509 – 3260 CMA

螺钉尺寸：#8, M4

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1

主体特性

产品重量	10 g

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	金
端子底板材料	镍

机械附件

带导线绝缘	带有

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	19.56 mm[.77 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.8 mm[.11 in]
兼容的绝缘直径范围	1.3 – 2.8 mm[.051 – .11 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	260 °C[500 °F]

行业标准

符合政府资质的端子	否

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局

（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 46673
DAHT STRATO 22-16 ASSY

TE 产品编号 46673-1
DAHT STRATO 22-16 ASSY

该系列中的其他产品 | STRATO-THERM DIAMOND GRIP

刀闸分断(4)

接头(8)

环形端子(61)

客户还购买了

TE 产品编号2161273001
55A0111-10-9

TE 产品编号ZPF000000000104661
DMC-MD 24 N-K-T

TE 产品编号206801-2
AMPLIMITE RECEPT ASY,25 POS

TE 产品编号207253-2
RECEPT ASSY,9 POSN,AMPLIMITE

TE 产品编号322798
SOLIS R HR 22-16COM 22-18MIL 8

TE 产品编号2562-201-2031L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号3162383002
55A0121-26-2/6

TE 产品编号46673-1
DAHT STRATO 22-16 ASSY



TE 产品编号324369
SOLIS 26-22 S-T HR BUTT, AU

TE 产品编号1-1604799-1
Quadrax, 12 pos, Recept.Assy, EN plated

文档

产品图纸

DG 22-16COM 22-18MIL HR AU R10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_323153-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_323153-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_323153-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

应用规格

英文版本