



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13100 – 20800 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | #10    |
| 可密封        | 否      |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品重量 | 3.637 g |
|------|---------|

接触件特性

|        |        |
|--------|--------|
| 压线筒类型  | Closed |
| 端子方向   | 直式     |
| 端子电镀材料 | 镍      |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|       |                   |
|-------|-------------------|
| 线径    | 13100 – 20800 CMA |
| 螺钉直径  | 5 mm[.197 in]     |
| 舌厚    | .79 mm[.031 in]   |
| 产品长度  | 24.1 mm[.949 in]  |
| 压线筒内径 | 4.37 mm[.172 in]  |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 100  |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 69355  
HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8 ASSY

TE 产品编号 49956  
PNEUMATIC SOLIS STRATO 8 HEAD

客户还购买了

TE 产品编号YDTS20F23-21SNV001  
RECP ASSY

TE 产品编号1958388-1  
STRA, RCT, 4, M5, NI

TE 产品编号1577647-1  
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG

TE 产品编号1577632-1  
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 18-16 AWG

TE 产品编号1577646-1  
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG

TE 产品编号ANT-916-CW-HW  
Antenna 1/2 Wave Dipole Whip 916MHz RPS

TE 产品编号L9000018-01  
Antenna 1/2 Wave Whip 2.4GHz RPS

TE 产品编号931256-000  
S1085-1-150(S20)

TE 产品编号6-1768394-7  
ABS2273-01

TE 产品编号5039274102  
DR-25-1/4-0-CS-34034

文档

STRATO-THERM, HR 8 10 NIPL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_323165\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_323165\\_H.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_323165\\_H.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_323165\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_323165\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_323165\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications](#)

英文版本

**应用规格**

英文版本