

RFSM-205/65-2250/123(C8) ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RFSM

TE 内部编号 323665-000

≤ 1 kV, Reinforced Sleeve, 205 mm [8.071 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, Yes, Single Wall, RAYCHEM RFSM, Power Cable Wraps

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves



电压等级: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 增强型套管

兼容电缆直径（最大值）: 205 mm [8.071 in]

兼容电缆直径（最小值）: 65 mm [2.559 in]

可燃性性能: 非阻燃

[所有 Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves \(133\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
电源元件选项	通道和卡箍
电力电缆套管产品类型	增强型套管
墙面种类（不含粘合剂）	单

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	>3:1

机械附件

机械加强件	是
-------	---

尺寸



兼容电缆直径（最大值）	205 mm[8.071 in]
兼容电缆直径（最小值）	65 mm[2.559 in]
壁厚	厚
热缩后壁厚（最大值）	1.5 mm
原始内径（最小值）	144 mm[5.669 in]
收缩后内径（最大值）	28 mm
产品长度	2250 mm[88.582 in]

使用环境

环境阻力	风化
可燃性性能	非阻燃

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
电源元件应用类型	地下, 天线应用, 直埋
获得船舶-海洋-造船认证	否

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC 60684-3-247
-------------	-----------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

产品使用	电缆外壳维修
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) 物品安全使用说明：



使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 EN3794-000 CRSM-143/36-250/250(S5)	 TE 产品编号 EN3802-000 CRSM-198/55-250/250(S5)	 TE 产品编号 7-2819215-6 CRSM 84/20-MCUSB-300-PE-EDE	 TE 产品编号 738571-000 MRSM-100/51-750/239(S5)
 TE 产品编号 EN3786-000 CRSM-107/29-750/250(S5)	 TE 产品编号 CAT-CRSM-CT Wraparound Cable Tap Splices	 TE 产品编号 EN3804-000 CRSM-198/55-750/250(S1)	 TE 产品编号 CAT-CRSM 用于电缆维修的拉链套管
 TE 产品编号 EN3784-000 CRSM-107/29-250/250(S10)	 TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves	 TE 产品编号 BM1269-000 CRSM-34/10-150-CONED	 TE 产品编号 EN3758-000 CRSM-34/10-250/250(S10)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RFSM



电源电缆套管(25)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-MXSU-INL-1C
12-42 kV 热缩电缆接头




TE 产品编号CV5543-005
MXSU-6131-L




TE 产品编号F62708-000
BLMT-120/300-13




TE 产品编号712808-000
CNSM-100/25-1000/239



TE 产品编号353920-005
OXSU-F6141



TE 产品编号353774-005
IXSU-F6141



TE 产品编号165616-2
110 PIDG FASTON REC



TE 产品编号5413771-1
JACK BLKHD,COML BNC,HEX CRIMP



TE 产品编号9-1393091-7
MT326024

文档

产品图纸

RFSM-205/65-2250/123(C8)

英文版本

数据表/目录页

RFSM-WRAPAROUND-SLEEVE-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书



使用说明书（非美国）

英文版本