




端子和接头 > 接头



接头类型: 对接接头

线径: 3 – 6 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
种类代码	C
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	1.794 g
接头特性	锯齿
主要产品颜色	橙色

接触件特性

端子基材	镍
------	---



压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	5.74 mm[.226 in]
线径	5180 – 13100 CMA
压线筒内径	3.28 mm[.129 in]
端子材料厚度	1.07 mm[.042 in]
产品长度	17.86 mm[.703 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 46447
DAHT STRATO 22-10 ASSY

客户还购买了



TE 产品编号2-34159-1
TERMINAL,PG R 16-14 6




TE 产品编号7-192041-4
LAIV 0.15mm(.006) GOLD




TE 产品编号321895
SOLIS R HT 22-16COMM22-18MIL 8



TE 产品编号323745
TERMINAL,SOLIS R HT 12-10 8



TE 产品编号328588
SPLICE,SOLIS BUTT STRAP 24-20



TE 产品编号1-643077-0
10P MTA100 MOLDED COVER F/T




TE 产品编号3-644540-2
02P MTA100 CONN ASSY F/T W/LCK



TE 产品编号1-1623773-3
C10 1R0 5% (LOOSE)



TE 产品编号1676915-4
YR1 0.1% 6K81



TE 产品编号324369
SOLIS 26-22 S-T HR BUTT, AU



文档

产品图纸

SPLICE,SOLIS BUTT HT 12-10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_323698_P.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_323698_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_323698_P.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_323698_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_323698_L.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_323698_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications

英文版本

SOLISTRAND - QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本