




PIDG

TE 内部编号 324159

Closed Ring Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, M2.5 Stud, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子 > PIDG Ring Tongue Terminals



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: M2.5

[所有 PIDG Ring Tongue Terminals \(410\)](#)

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M2.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	.856 g
------	--------

接触件特性

军用部件级别	I 级
压线筒类型	Closed



端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	3.02 mm[.119 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	17.86 mm[.703 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.81 mm[.15 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.81 mm[.105 – .15 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	是
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	 TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252
 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 2392022-1 BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)	 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL
 TE 产品编号 1-47387-0 DAHT PIDG PG 16-14 HEAD	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	 TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	 TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)





TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 59250
T-HEAD PIDG 26-14 ASSY



TE 产品编号 47387
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(38)




接头(41)



环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号1-2176550-3
RLW73P A3 1% R10 200ppm 4k RL



TE 产品编号364731-E
DRCBTB 1,27 80 M BTB32 30,2 137 * 094 TR



TE 产品编号814297-000
222D263-4-0



TE 产品编号193892-E
IDCCS SMC 1,27 80 * AU AUI 200 PVC



TE 产品编号1888653-4
2X1 OFFSET ST/JK WITH LEDS



TE 产品编号5770534002
RT555-1-1/2-0-SP



TE 产品编号F86697-000
44A0211-14-9CS3030



TE 产品编号4-1617002-6
B07B035BZ1-8013 = 07 10AMP REL



文档

TERM, RING, PIDG, 16-14, #4

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_324159_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_324159_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_324159_J.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_324159_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_324159_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_324159_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

324159

Closed Ring Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, M2.5 Stud, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated, PIDG



[UL 报告](#)

[英文版本](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)