

MTC100-EB2-S12 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM MTC100

TE 内部编号 324605-000

Rectangular Contact Inserts, Socket, Wire-to-Wire, 20 Position,
Sealable, 1.5 A, RAYCHEM MTC100

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



端子类型: **插座**

连接器系统: **线到线**

位数: **20**

可密封: **是**

端子额定电流 (最大值) : **1.5 A**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	线到线
可密封	是

结构特性

位数	20
----	----

主体特性

主要产品材料	高牌号聚乙烯热塑性
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

机械附件

极性代码	B
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]
----------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容	50.8 [2.0]
------------	------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (3.7% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MTC100



标准矩形连接器(28)



矩形端子插针(34)



矩形连接器壳体(8)



客户还购买了



TE 产品编号2820663005
44A0111-12-9



TE 产品编号ZPF000000000005906
941-92 B 121

TE 产品编号ZPF000000000206758
901-21 B 61 A1596

TE 产品编号020191-000
B-802-70-20

TE 产品编号ZPF00000000012231
DBA 74H 12-0 PXDD

TE 产品编号ZPF00000000012315
DBAD 74-61-948 SN-L6 A838

TE 产品编号ZPF00000000013176
DBAS 76-12-0 SN-DB

TE 产品编号ZPF00000000020489
RSM 5155-27-30 PN-A725



TE 产品编号237171-000
MTC100-JH2-P32

TE 产品编号464648-E
MSPEED 133 M SMD M1 * A-G VVV
9999 176

文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_324605-000_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_324605-000_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_324605-000_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[MTC Connectors with Fixed Contacts](#)

英文版本

MTC100-EB2-S12

Rectangular Contact Inserts, Socket, Wire-to-Wire, 20 Position, Sealable, 1.5 A,
RAYCHEM MTC100

