




PIDG

TE 内部编号 328996

Closed Ring Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, #4 / M2.5 Stud, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子 > PIDG Ring Tongue Terminals



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #4, M2.5

[所有 PIDG Ring Tongue Terminals \(410\)](#)

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#4, M2.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	.856 g
绝缘套管颜色	蓝色
条纹颜色	蓝色

接触件特性



压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	3.02 mm[.119 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	17.9 mm[.703 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
兼容的绝缘直径范围	2.92 – 4.31 mm[.115 – .17 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 525691 DAHT PG PIDG 16-14 ASSY	 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 2392022-2 BLUE BATTERY DAHT KIT 220V (47387-7)	 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES
 TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY	 TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	 TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252
 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 1-47387-0 DAHT PIDG PG 16-14 HEAD	 TE 产品编号 47387-7 DAHT PG PIDG 16-12 ASSY	 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y



TE 产品编号 2063030-1
SDE DIESET, RBY, UL

TE 产品编号 2392022-1
BLUE BATTERY DAHT KIT 110V (47387-7)

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG

专用端子(1)

刀闸分断(11)

压接电线插针，公端和插针(41)

压缩连接器(17)

叉形端子(228)

快速断开(38)

接头(41)

环形端子(589)

客户还购买了

TE 产品编号 1SNK900606R0000
LH-J

TE 产品编号 1SNK705961R0000
EK2.5-T3

TE 产品编号 1SNK705510R0000
ZK2.5-T3

TE 产品编号 T4171130012-001
M12, REAR MOUNT, FEMALE, A, 12P, 0.2M WIRE

TE 产品编号 61276-1
.058 DIA RECPT LP 24-20

TE 产品编号 171508-1
PIDG RING UL 22-16

TE 产品编号 CAT-D9934-A83B
Header Assembly: Wire-to-Board, 20-45A, 250-630V

TE 产品编号 3-2319847-3
END STACK DIP 2P J RAISED T&R



文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG R 16-14 4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_328996_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_328996_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_328996_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_328996_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_328996_G.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_328996_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

英文版本

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本

328996

Closed Ring Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, #4 / M2.5 Stud, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, PIDG

