




PIDG

TE 内部编号 329317

Pin, 24 – 22 AWG, .205 – .326 mm² Wire, 404 – 643 CMA, Closed Barrel, Gold Plating, 22.1 mm [.87 in] Length, Box & Carton, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 插针

兼容的绝缘直径范围: 1.02 – 2.03 mm [.04 – .08 in]

线径: 404 – 643 CMA

产品特性

产品类型特性

|            |      |
|------------|------|
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑 |
|------------|------|

接触件特性

|          |        |
|----------|--------|
| 压接导线端子类型 | 插针     |
| 压线筒类型    | Closed |
| 端子电镀材料   | 金      |
| 端子方向     | 直式     |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in] |
| 线径        | 404 – 643 CMA                |
| 端子材料厚度    | .79 mm[.031 in]              |
| 产品总长度     | 22.1 mm[.87 in]              |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|



操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 100  |
| 封装方法 | 盒和纸箱 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 69421  
INSERTION TOOL LANCELOK PLIER



TE 产品编号 69261-3  
EXTRACT TOOL LANCELOK




该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



手动压接工具(2)




接头(41)




环形端子(589)

客户还购买了




TE 产品编号103639-7  
08 MTE HDR SRST LATCH .100CL




TE 产品编号103669-3  
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104257-7  
08 MTE RCPT HSG SR LATCH .100



TE 产品编号1-104480-5  
SHORT POINT RCP CONT LP



TE 产品编号5-1617753-0  
FCA-325-BZ4



TE 产品编号3-1904131-7  
V23134A4064X551-EV-CBOX

文档

产品图纸

TERMINAL,LANCELOK N 24-22

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_329317\\_M.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_329317\\_M.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_329317\\_M.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Digital Data Sheet](#)

英文版本