



电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线终结器



阻抗: 76.8 Ω

数据总线连接器类型: 拼接

产品特性

产品类型特性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 数据总线电缆类型  | 10612（优化单屏蔽电缆） |
| 数据总线连接器类型 | 拼接             |

电气特征

|    |        |
|----|--------|
| 阻抗 | 76.8 Ω |
|----|--------|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 焊接 |
|--------|----|

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 150 °C |
|-----------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (37% in Solder)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                       |



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 750984-004  
[10612-24-9](#)


客户还购买了




TE 产品编号847037-000  
[DK-621-0435](#)




TE 产品编号CZ7272-000  
[D-500-L458-6-612-240](#)




TE 产品编号971430-000  
[D-602-0147](#)



TE 产品编号2161243004  
[55A0111-20-0](#)



TE 产品编号YCTJ720E01BC197000  
[MODULE ASSY](#)



TE 产品编号375237-000  
[TXR18AB00B2012AI](#)



TE 产品编号CR5960-000  
[D-500-L457-1-612-236](#)



TE 产品编号EM3477-000  
[D-500-L458-6-612-078](#)



文档

[D-500-0263-017](#)

英文版本

[Data Bus Components Brochure](#)

英文版本

产品规格

英文版本