




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 13100 – 20800 CMA

螺钉尺寸: 5/16, M8

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	5/16, M8
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	13100 – 20800 CMA
螺钉直径	8.33 mm[.328 in]

舌厚	1.19 mm[.047 in]
产品长度	29.67 mm[1.168 in]
压线筒内径	4.37 mm[.172 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1901001-1 NEST #8	 TE 产品编号 1901002-2 INDENTER, SOLISTRAND	 TE 产品编号 48126 HYP8 SOLIS 8AWG NEST	 TE 产品编号 48355 HYP8 SOLIS 8AWG INDENTER
 TE 产品编号 600850 ROTO-CRIMP TOOL (ASI)	 TE 产品编号 69216 HYP8/10 SOLIS 8AWG DIE SET	 TE 产品编号 69355 HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8 ASSY	 TE 产品编号 49956 PNEUMATIC SOLIS STRATO 8 HEAD ASSY
 TE 产品编号 601075 BANTAM ROTA-CRIMP TOOL	 TE 产品编号 69339 HHHT SOLIS SOLIS FLAG STRATO 8 ASSY	 TE 产品编号 1490413-1 HYP10 SOLIS 8AWG NEST	 TE 产品编号 1490414-1 HYP10 SOLIS 8AWG INDENTER

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-C7901-AL82066 COPALUM 绞线/实心：对接接头	 TE 产品编号33459 TERMINAL,SOLIS R 12-10 5/16	 TE 产品编号33463 TERMINAL,SOLIS R 8 3/8	 TE 产品编号2-130106-1 SOLIS, TERM, 16-14, 5MM, T&R
 TE 产品编号34112 SOLIS R 22-16COMM 22-18MIL 10	 TE 产品编号33460 TERMINAL,SOLIS R 8 10	 TE 产品编号34124 TERMINAL,SOLIS R 16-14 1/4	 TE 产品编号34114 SOLIS R 22-16COMM22-18MIL 5/16



TE 产品编号2-1103641-9
[HE.24.BU.C.B 25-48](#)

文档

[TERMINAL,SOLIS R 8 5/16](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_33462_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_33462_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_33462_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_33462_H.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_33462_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_33462_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本

33462

Closed Ring Tongue Terminal, 8 AWG, 5/16 / M8 Stud, 8.33 mm [.328 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

