




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器套件

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----



接合固定类型	锁定
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 46
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 335113-E SRCBUG A 2,54 2 5 CSI 112 * K-AD B500 J	 TE 产品编号 335110-E SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 112 * K-AD B500 J	 TE 产品编号 234832-E SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GURT *	 TE 产品编号 294645-E SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GU-H *
 TE 产品编号 544471-E SRCROL A 2,54 2 C2022 10TS 137 * IGF J 2	 TE 产品编号 335107-E SRCBUG A 2,54 2 3 CSI 112 * K-AD B500 J	 TE 产品编号 335119-E SRCBUG A 2,54 2 8 CSI 112 * K-AD B500 J	 TE 产品编号 335116-E SRCBUG A 2,54 2 6 CSI 112 * K-AD B500 J

该系列中的其他产品 | ERNI MaxiBridge

 PCB 板端连接器及母端(29)	 手动压接工具(2)	 板对板接头和插座(7)	 电源端子(4)
 矩形电源连接器(50)	 线对板接头和插座(6)	 连接器端子(4)	

客户还购买了



TE 产品编号544720-E
SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 163 * K-AD B500 J

TE 产品编号HD36-24-21SE-059
PLG,21P,AL,E,CBLCLMP BT,DRAIN,12 /16,S,MC

TE 产品编号919829-000
SGRP-3

TE 产品编号2-180464-4
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON

TE 产品编号480115-3
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLACK

TE 产品编号2-520263-4
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR

TE 产品编号776430-4
AS16,CAP ASSY,ST,03P,N SEAL,CODE D

TE 产品编号1241374-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT D

TE 产品编号2098557-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

TE 产品编号2141884-5
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Ag

文档

产品图纸

SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 112 * K-AD B500 J

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_335104-E_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_335104-E_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_335104-E_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

335104-E

2 Position, Receptacle, Connector Kit, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, Wire & Cable, ERNI MaxiBridge



[Datasheet - ERNI MixiBridge 2.54mm Connectors](#)

英文版本

[Datasheet - ERNI MixiBridge 2.54mm Connectors](#)

德语