



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针

矩形连接器插入类型: 端子插入件

端子类型: 插座

电极配置: 20

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
矩形连接器插入类型	端子插入件
连接器系统	线到线
可密封	是

结构特性

位数	20
----	----

主体特性

主要产品材料	热塑塑料
--------	------

接触件特性

端子类型	插座
电极配置	20

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2.51 mm[.099 in]
---------	------------------

尺寸

线径	.14 – .5 mm²
----	--------------

使用环境

--	--



工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 450213-000
[CTA-0165](#)




客户还购买了




TE 产品编号335551-000
MTC100-JH2-P33



TE 产品编号YCFX26J1108PZN0000
PLUG ASSY



TE 产品编号207595-2
DUAL RECEPT W/CENT FEMALE JS



TE 产品编号207595-5
DUAL RECEPT W/JS



TE 产品编号1616058-2
A703AK=RELAY



TE 产品编号1617164-2
JMACT-12XM = M28776/1-028M




TE 产品编号YDTS20W25-37PN0000
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS20W09-35JNV001
RECP ASSY



TE 产品编号448543-3
SOCKET,ARINC,SIZE 8,TRIAxIAL



TE 产品编号1663515-1
SMA STR CABLE PLUG 2031 5003 66

文档

产品图纸

MTCP-122-20S-023

英文版本

产品规格

MTC Connectors with Removable Contacts and Jackscrew Coupling Hardware

英文版本