

34137 ✓ 有效

SOLISTRAND

TE 内部编号 34137


Splices, Parallel Splice, 16 – 14 AWG Wire Size, 1.25 – 2 mm² Wire Size, Serrated, .085 in [2.16 mm] Barrel Inside Diameter, 2050 – 5180

CMA Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: 1.25 – 2 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

压线筒内径: 2.16 mm [.085 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	否
接头类型	并行接头
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	.525 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	100 μin 锡
--------	--------------

端子基材	铜
------	---

压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	4.19 mm[.165 in]
----	------------------

线径	2050 – 5180 CMA
----	-----------------

压线筒内径	2.16 mm[.085 in]
-------	------------------

端子材料厚度	.84 mm[.033 in]
--------	-----------------

产品长度	7.65 mm[.301 in]
------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	170 °C[338 °F]
--------	----------------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 525693
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND



TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 47813
DIES SOLIS 16-14 DIE SET



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES


客户还购买了



TE 产品编号2-34806-2
PIDG 16-14HD R 1/4; TAPE



TE 产品编号1-2288242-1
24P HYBRID HEADER ASSY, KEY A



TE 产品编号282404-3
MINI MIC TAB CTC GOLD PLATED V



TE 产品编号350981-2
RING 18-14 AWG PTPBR



TE 产品编号63643-1
MAG-MATE 187 FAST TAB 0198TPBR




TE 产品编号35666
TERMINAL,SOLIS R 8 3/4



TE 产品编号2150771-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-110F140F



TE 产品编号318900-1
CONTROL BOX ASSY(MAN ADJ BNCH)



TE 产品编号4-1768398-7
SP200650WE1



TE 产品编号YDIV40E19-32PNC003
RECP ASSY

文档

产品图纸

[SPLICE,SOLIS PARA BRZD 16-14](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_34137_P.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_34137_P.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_34137_P.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOLISTRAND - QRG](#)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本

34137

Splices, Parallel Splice, 16 – 14 AWG Wire Size, 1.25 – 2 mm² Wire Size, Serrated, .085 in [2.16 mm] Barrel Inside Diameter, 2050 – 5180 CMA Wire Size

