




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 3 – 6 mm²

螺钉尺寸: #8, M4

螺钉直径: 4.3 mm [.171 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	修剪
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#8, M4
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	5.339 g
绝缘套管颜色	黄色
条纹颜色	黄色

接触件特性

--	--



压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	3 – 6 mm ²
螺钉直径	4.3 mm[.171 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	28.03 mm[1.103 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	6.35 mm[.25 in]
兼容的绝缘直径范围	3.81 – 6.35 mm[.15 – .25 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	 TE 产品编号 525692 HHHT PIDG PG 12-10 ASSY	 TE 产品编号 59239-4 HHHT PIDG PG 12-10 ASSY	 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY
 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252		

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

 压接电线插针，公端和插针(20)	 压缩连接器(3)	 叉形端子(158)	 接头(45)
---	--	--	---



环形端子(310)

客户还购买了



TE 产品编号1-1879447-0
TE 200W 5R6 5% Bracket



TE 产品编号5088450-9
PULL LOOP, CUT LENGTH 1.82 IN




TE 产品编号D10432-000
55AC6868-24-9/96-9CS2275



TE 产品编号35106
TERMINAL,PIDG R 16-14HD 8




TE 产品编号1-1879074-7
THS15 12R 5%



TE 产品编号CAT-C339-SM1A
SMD 功率电阻器：7 瓦特，.10-500 欧姆



TE 产品编号1-1969688-5
PTL 1X5 PCB HEADER VERT HITEMP KEY A LGR



TE 产品编号4-1617748-6
FCA-125-5=M6106/19-005



TE 产品编号8-34145-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 8

文档

12-10 F.E.P.G. RING TONGUE 3BA

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_342183-1_M.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_342183-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_342183-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本