




TE 内部编号 343347-1
Housing, Plug, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, UL 94V-0, 10 Position,
3.7 mm [.148 in] Centerline, 2 Row, Rectangular Wire & Cable
Connectors & Housings
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Standard Drawer Plug Housings



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
接合固定: 不带
连接器系统: 线到板, 线到线
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

[所有 Standard Drawer Plug Housings \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	10
位数	10
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4 A

机械附件

面板安装特性	带有
--------	----



接合固定	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	3.7 mm[.148 in]

尺寸

连接器宽度	21.59 mm[.85 in]
行间距	7.84 mm[.309 in]
连接器高度	30 mm[1.181 in]
线径	22 – 26 AWG
连接器长度	39 mm[1.535 in]

使用环境

工组温度范围	-10 – 80 °C[14 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 343348-1
RECPT. HSG.


客户还购买了




TE 产品编号40763
SPADE 138(3.50MM)TERMINAL 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号160102-2
RING TONGUE WITH IS 20-16 0.0253 TPBR



TE 产品编号41343
SPADE 164(4.17MM) 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号60445-2
SPADE .137 24-20 AWG TPBR



TE 产品编号5-160430-7
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号342368-2
187 FASTON,REC.,30-24 AWG,TPBR



TE 产品编号343348-1
RECPT. HSG.



TE 产品编号CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体



TE 产品编号5-104450-3
04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



文档

产品图纸

DRAWER CONNECTOR PLUG HSG10 WA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_343347-1_A_c-343347-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_343347-1_A_c-343347-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_343347-1_A_c-343347-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

AMP-LEAF Contact

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本