



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 6.3 mm [.25 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 9 mm [.354 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性



端子大小	6.35mm
端子类型	母端
对接公端宽度	6.3 mm[.25 in]
端子额定电流（最大值）	19 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	9 mm[.354 in]

尺寸

产品宽度	35 mm[1.38 in]
产品长度	34 mm[1.34 in]
连接器高度	25.05 mm[.98 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	未经测试
UL 阻燃性等级	未经测试

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 344099-1 12W EMS.REC.HSG.	 TE 产品编号 344075-1 2 WAY TAB HSG.	 TE 产品编号 344525-1 ASSY TOOL FOR ECONOSEAL 3HIGH	 TE 产品编号 347711-1 2 WAY HC PER SEAL SILIC
--	--	---	---

该系列中的其他产品 | [Ultra-Fast 250](#)



快速断开(49)




汽车连接器护套(3)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号1-929504-2
2X 3P JUN-POW-TIMGH




TE 产品编号CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1-1703494-1
3POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD A



TE 产品编号344075-1
2 WAY TAB HSG.



TE 产品编号344089-1
2W RECP. ANTI-BACKOUT



TE 产品编号184006-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY D, GREEN

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_344081-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_344081-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_344081-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Product Datasheet

英文版本

344081-1

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 9 mm [.354 in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Ultra-Fast 250

